



ПМ 22240041000110482109 от 06.05.2024



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю**

М. Горького ул., д.28, г. Барнаул, 656056

Тел.: (3852) 24-29-96, факс: (3852) 24-99-49 Телетайп: 233103 СИГНАЛ

E-mail: mail@22.rospotrebnadzor.ru, http://22.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 77069999, ОГРН 1052202281537, ИНН/КПП 2225068178/222501001

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю
в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском,
Солтонском и Целинном районах**

659306, Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, дом 78

Тел.: 8 (3854) 32-84-46, факс: 8 (3854)32-84-47

E-mail: to-biysk@22.rospotrebnadzor.ru

Предписание

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

«31» мая 2024 г.

№ 13/2/129

1. В соответствии с уведомлением о проведении профилактического визита и.о. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах, и.о. главного государственного санитарного врача по г. Бийску, Бийскому, Ельцовскому, Зональному, Красногорскому, Солтонскому и Целинному районам Барышева Артема Сергеевича

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя
руководителя) контрольного (надзорного) органа или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа

в период с «20» мая 2024 г. по «31» мая 2024 г. в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля»

(указывается вид федерального государственного контроля (надзора)

проведен (о) плановый профилактический визит

(указывается вид мероприятия)

в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Верх-Катунская средняя общеобразовательная школа» Бийского района Алтайского края, ИНН 2234009450, место нахождения юридического лица: 659374, Алтайский край, Бийский район, с. Верх-Катунское, ул. Ленина, 36; место фактического осуществления деятельности: 659374, Алтайский край, р-н Бийский, с. Верх-Катунское, ул. Ленина, 36.

(наименование контролируемого лица, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведено мероприятие)

по адресу: 659374, Алтайский край, Бийский район, с. Верх-Катунское, ул. Ленина, 36

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения объектов контроля, в отношении которых проведено мероприятие)

2. При проведении мероприятия выявлены нарушения обязательных требований:

МБОУ «Верх-Катунская средняя общеобразовательная школа» Бийского района

**Алтайского края по адресу: 659374, Алтайский край, Бийский район, с. Верх-Катунское, ул.
Ленина, 36:**

1. В кабинете русского языка и литературы № 1, №2, биологии, ИЗО, математики, 4Б класса, ученические стулья имеют дефекты покрытия- сколы, трещины, что не позволяет качественное проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств и является нарушением п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств».*

2. Туалетные комнаты для мальчиков и девочек частично не оборудованы кабинами с дверями, что является нарушением п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«Туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинами с дверями».*

3. В кабинете технологии окна не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы), что является нарушением п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«Окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками».*

4. Покрытие стен и потолка имеет дефекты покрытия- щели, следы течи воды в библиотеке, кабинетах химии, математики, географии, медицинском пункте, что не позволяет проводить их обработку моющими и дезинфицирующими средствами и является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протечаний и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств».*

5. Горячим водоснабжением не обеспечены кабинеты начальных классов на первом этаже, что является нарушением п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«Холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1 - 4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты».*

6. На пищеблоке в горячем цехе система приточно-вытяжной вентиляции в не рабочем состоянии, что является нарушением п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«Помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, дополнительно обеспечиваются местной системой вытяжной вентиляции. Каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудуется отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением».*

7. Результат измерений коэффициента пульсации в 1 из 1 точке замеров, указанный в протоколе измерений параметров световой среды № 11958 от 20.05.2024 (выдан АИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах» (аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510265, действует бессрочно)) не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», глава V, пункт 144, таблица 5.54, выше норматива, а именно:

- точка по эскизу №2 –кабинет 3 класс, учебный стол: в 4,0образ (при проведении

профилактического визита коэффициент пульсации составил 40,6% с учетом неопределенности измерений $\pm 4.0\%$, при норме не более 10%), заключение эксперта № 33/389 от 30.05.2024 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах».

(описываются нарушения, недостатки и несоответствия, указываются нормативные правовые акты и их структурные единицы, которыми установлены нарушенные обязательные требования)

3. На основании Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:

юридическому лицу - муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Верх-Катунская средняя общеобразовательная школа» Бийского района Алтайского края, ИНН 2234009450, место нахождения юридического лица: 659374, Алтайский край, Бийский район, с. Верх-Катунское, ул. Ленина, 36; место фактического осуществления деятельности: 659374, Алтайский край, Бийский район, с. Верх-Катунское, ул. Ленина, 36.

(указываются наименование контролируемого лица, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля)

устранить выявленные нарушения не позднее **«20» августа 2025 года.**

1. В кабинете русского языка и литературы № 1, №2, биологии, ИЗО, математики, 4Б класса-покрытие ученических стульев обеспечить без дефектов покрытия в соответствии с требованиями п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. Туалетные комнаты для мальчиков и девочек оборудовать кабинами с дверями в соответствии с требованиями п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. В кабинете технологии окна оборудовать регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы), что является нарушением п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«Окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками».*

4. Покрытие стен и потолка имеет дефекты покрытия- щели, следы течи воды в библиотеке, кабинетах химии, математики, географии, медицинском пункте, что не позволяет проводить их обработку моющими и дезинфицирующими средствами и является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств».*

5. Горячим водоснабжением обеспечить кабинеты начальных классов на первом этаже в соответствии с требованиями п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. На пищеблоке в горячем цехе обеспечить рабочее состояние системы приточно-вытяжной вентиляции в соответствии с требованиями п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7. В кабинете 3 класса на учебном столе обеспечить уровень коэффициента пульсации в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», глава V, пункт 144, таблица 5.54.

Информацию об исполнении настоящего предписания и устранении выявленных нарушений надлежит направить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах **не позднее рабочего дня**, следующего за днем истечения срока устранения выявленных нарушений, по адресу: 659306, Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, 78, тел./факс: 32-84-49, E-mail: to-biysk@22.rospotrebnadzor.ru.


(указывается адрес Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю или территориального отдела)

Разъясняем, что за невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства предусмотрена административная ответственность, установленная ст. 19.5 КоАП РФ.

Кроме того, согласно п. 4 ч. 2 ст. 90, ч. 2 ст. 95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в случае неисполнения настоящего предписания в установленные сроки Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю вправе принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания.

В соответствии со ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» контролируемое лицо вправе обжаловать данное предписание в досудебном порядке с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.

Должностное лицо, выдавшее
настоящее предписание



(подпись)

главный специалист-эксперт
Перевалова Светлана Юрьевна
(наименование должности, фамилия, имя, отчество)

Копия настоящего
предписания вручена:

«31» 05 2024 г.


(подпись)


(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)

Настоящее предписание направлено контролируемому лицу по адресу: _____

Копия настоящего предписания направлена
в орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя контролируемого лица _____
(наименование учредителя контролируемого лица)

по адресу: _____